



FREDON
OCCITANIE



Lettre d'information campagnols Octobre 2025

Avez-vous vu ces trous ?

Ils sont faits par les campagnols des champs.

Au sommaire

Ouverture des **dossiers FMSE 2024**

Alerte campagnols des champs

Surveillance : quelle importance pour les agriculteurs ?

Participez à l'observation cet automne : **devenez observateur**

Les éleveurs du Massif Central en vidéo

Les actus de la **recherche**

AGENDA : dates à retenir

Ouverture du programme d'indemnisation du FMSE 2024

Coûts et temps passé à lutter : achat de matériel, destruction des galeries, prestation de service etc.



Remplissez votre demande maintenant et envoyez la par courrier ou mail :

- [Mes actions de lutte -> ici](#)
- [Demande de dossier -> ici](#)
- Votre RIB si besoin

Contactez Barbara Joncour pour assistance au montage
06 34 78 45 63

Note : Les dossiers 2022 ne sont pas encore tous indemnisés par le FMSE, la situation s'améliore. Les crises sanitaires prioritaires ralentissent le traitement des dossiers Campagnols. Une réunion avec le FMSE est prévue mi-octobre pour plus d'infos.

Alerte campagnols des champs

#Tarn #Aveyron #Haute-Garonne #Tarn-et-Garonne

"Des trous, des petits trous, toujours des petits trous"



Aussi gros qu'une souris, le campagnol des champs pullule à certains endroits en Occitanie depuis 2024, montrant son pic d'activité cet fin d'été 2025. Il peut facilement atteindre plus de 1000 individus à l'hectare. Il se multiplie par centaines dans les luzernes, les trèfles et le colza qu'il trouve très appétents, et s'en prend même aux céréales (blé), aux fruits et légumes.

C'est un fléau pour les éleveurs ovin lait de la zone sud du Massif Central (Aveyron, Tarn) et les cultures maraîchères et fruitières avoisinantes les légumineuses.

Tout le monde attend impatiemment l'hiver, qui, on l'espère, éliminera un bon nombre d'entre eux. En effet, les options de lutte sont très limitées en période de pullulation.

Ceci peut aider :


- le travail profond du sol, 20-25 cm, qui détruit les terriers et les garde-manger
- la pose de perchoirs et nichoirs pour rapaces
- labourer en bordure de champs
- faucher l'herbe en bordure de champs, là où se réfugient les campagnols

Si possible, ne pas faire de semis direct et semer plus tard après une infestation.

Plus d'info sur le campagnol des champs: [ici](#)

Vidéo : lutte préventive campagnol des champs dans le Jura : [ici](#)

La surveillance : quelle importance pour les agriculteurs ?



Une surveillance régulière permet de suivre les populations pour :

- Optimiser les plans de lutte des agriculteurs en identifiant le déclin ou la croissance. En effet, le piégeage et lutte chimique ne fonctionnent que lorsque les campagnols sont peu nombreux.
- Localiser les zones à risque et freiner la propagation
- Illustrer l'impact sur l'agriculture, facilitant l'accès aux financements ou aides d'urgence.

Ces explications proviennent de la fiche explicative du **SIDAM** -> [ici](#)

Appel aux observateurs - quelles notes donneriez-vous aux prairies près de chez vous ?

#Aveyron #Lozère

Nous avons besoin de vous **du 1er au 30 novembre - Aubrac, Margeride, Lézou**

Les participants enregistrent environ 10 observations, sur papier ou grâce à l'application Mobile ARVICOLA OBS, développée par VetAgro Sup. **Aidez nous à construire le bulletin de surveillance** en nous disant quels sont les niveaux de campagnols terrestres et de taupes.

Contactez Barbara Joncour pour participer au 06 34 78 45 63 ou par mail

[Pour en savoir plus sur la surveillance collective](#)

Notation Campagnol terrestre



Note 1 : 1 – 15% d'infestation



Note 3 : 30-50% d'infestation



Note 5 : 75 - 100% d'infestation

Notation Taupe d'Europe



Note 1 : infestation faible



Note 2 : infestation modérée



Note 3 : infestation importante

Les éleveurs du Massif Central vous présentent la lutte collective en vidéo



Le SIDAM a rassemblé les acteurs du Massif Central pour réaliser 2 vidéos sur le fonctionnement des collectifs de piégeage récemment créés sur l'Aubrac, sur la prestation de piégeage effectuée par la FDGDON Haute-Loire, sur l'indemnisation par le FMSE et sur le rôle du réseau FREDON-FDGDON.

[Deux vidéos à découvrir -> ici](#)

Les actus de la recherche

Retour du dernier comité de recherche du SIDAM - 23 juin 2025



Quelle prairie choisit le campagnol ? Étude de terrain et de modélisation en cours sur 115 différentes paires : type de prairie (altitude, pratique, humidité, fertilité), communauté de plantes, appétence d'une plante (surface des feuilles, taux d'azote foliaire, matière sèche foliaire).

Contracamp Arrivée d'un ingénieur d'étude pour les travaux de laboratoire. Les objectifs restent inchangés : finaliser la formulation vaccinale, tests en animalerie en 2026, analyse des réponses immunitaires.

Robocats Un robot pour le piégeage et la pose d'appâts. Démonstration en arboriculture au CTIFL de Balandran dans le Gard le 25 novembre 2025, organisé par Végéphy.

Phéromones Communication chez le campagnol terrestre par les urines et les glandes sébacées. Identification d'un composé olfactif qui a des effets sur le comportement des campagnols, ainsi que sur leur neurones. Des tests en animalerie, sur l'attractivité de ce composé, ont été effectués en 2025. Les prochaines étapes sont l'affinage de la dose, ainsi que des tests d'efficacité sur le terrain.

En verger, appétence des variétés et porte-greffes de pommiers Une nouvelle étude en cours pour répondre à 1. Quelle est leur appétence en pépinière ? 2. Que choisit le campagnol si l'on lui propose des racines de portes greffes et de pissenlit ?

[Pour plus d'info sur les projets de recherche -> ici](#)



Formation "Agir collectivement face au campagnol"

Les éleveurs du Comminges Barousse des Pyrénées souhaitant mettre en place une lutte collective, s'inspirant de la démarche mise en place sur l'Aubrac sont invités à se réunir.

24 octobre - Izaut-de-l'Hôtel (31)

Contactez la Chambre d'Agriculture du 31 pour s'inscrire

Réunion d'étape avec le GDON du canton d'Aucun

Le GDON se réunit pour faire un point sur l'indemnisation par le FMSE, l'activité du piégeur, la vie du GDON, les avancées de la recherche.

31 octobre 10h30 - Aucun (65)

Campagne d'observation de l'automne

Le réseau d'observateurs se mobilisera pour effectuer les relevés d'observation de l'automne.

du 1er au 30 novembre - Aveyron et Lozère

Contactez Barbara pour participer

Réunion "Qu'en est-il de la lutte contre le campagnol en Lozère ?"

Peut-on monter des collectifs de lutte ? Quels sont les outils d'indemnisation et de surveillance existants ? Et les avancées de la recherche ? Invités : agriculteurs et partenaires techniques
Les observateurs seront invités au repas du midi pour les remercier de leur participation !

Fin novembre - Saint-Chély-D'apcher (48)

Formations PH3 initiales et de renouvellement

Rappelons qu'il est essentiel d'intervenir lorsque les campagnols et les taupes sont encore peu nombreux, de respecter les dosages, et d'utiliser un équipement de sécurité approprié pour votre protection ainsi que celle de l'environnement. Les mesures de lutte préventive et non chimiques demeurent prioritaires.

Rodez (12), Murat-sur-Vèbre (81), Châteauneuf-de-Randon (48), Saint-Laurent-de-Muret (48)

Dates et contact [ici](#)



Suivez les actualités campagnols sur Facebook !

FDGDON Aveyron -> [ici](#) FDGDON Lozère -> [ici](#)

Les sites de FREDON Occitanie



Lutte contre les
CAMPAGNOLS



Santé des
végétaux



Lutte contre les
AMBROISIES



Réseau
JEVI



Captages
d'Eauccitanie

Nos partenaires



PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Copyright © 2023 FREDON Occitanie, Tous droits réservés.

FREDON Occitanie
Ecoparc de Bel Air
114 rue d'Orion
34570 VAILHAUQUES
France

En m'abonnant, j'accepte de recevoir les actualités du réseau et de ses partenaires. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment à l'aide des liens de désinscription en fin de message.

[Pour ne plus recevoir cette lettre : Se désinscrire.](#)